

DVEŘE A  
ZÁRUBNĚ  
PRO DŮM A BYT  
2019

# Ceník

---

prosklené stěny  
a nadsvětlíky



# Obsah

---

Prosklené stěny a nadsvětlíky .....	2 - 18
Nadsvětlíky GLATT .....	19
Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK.....	20

# Prosklené stěny a nadsvětlíky



## CENY TYPU A



A

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur			Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé		Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné		Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
		7690	8090	10840	9140	14090				
obložková	700-1000/2500	7690	8090	10840	9140	14090				
	1010-1550/2500	9190	9690	12240	10640	15890				
rámová	700-1000/2500	10690	11090	13840	12140	17090				
	1010-1550/2500	12190	12690	15240	13640	18890				

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/2500	10090	příplatek dle ceníku RAL
	1010-1550/2500	10490	
rámová	700-1000/2500	13090	příplatek dle ceníku RAL
	1010-1550/2500	13490	

### CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višňe struktur, wenge struktur
obložková	700-1000/2500	10790	6290
	1010-1550/2500	12190	6690
rámová	700-1000/2500	13790	9290
	1010-1550/2500	15190	9690

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/2500	6290	6290
	1010-1550/2500	6690	6690
rámová	700-1000/2500	9290	9290
	1010-1550/2500	9690	9690

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2500	10690	10690	10690
	1010-1550/2500	12090	12090	12090
rámová	700-1000/2500	13690	13690	13690
	1010-1550/2500	15090	15090	15090

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2500	5090
	1010-1550/2500	5790
rámová	700-1000/2500	8090
	1010-1550/2500	8790


### Sapelit®\*\*

buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge	
	5290
	5990
	8290
	8990

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur. U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU B, K



B

K

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	1010-1550/2020	9190	9690	12240	10640	15890
	1560-1950/2020	11290	11890	15440	12740	20090
rámová	1010-1550/2020	12190	12690	15240	13640	18890
	1560-1950/2020	14290	14890	18440	15740	23090

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2020	10590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2020	11390	
rámová	1010-1550/2020	13590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2020	14390	

### CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur
obložková	1010-1550/2020	12190	6590
	1560-1950/2020	15390	7990
rámová	1010-1550/2020	15190	9590
	1560-1950/2020	18390	10990

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2020	6590	6590
	1560-1950/2020	7990	7990
rámová	1010-1550/2020	9590	9590
	1560-1950/2020	10990	10990

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2020	12090	12090	12090
	1560-1950/2020	15290	15290	15290
rámová	1010-1550/2020	15090	15090	15090
	1560-1950/2020	18290	18290	18290

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2020	5890
	1560-1950/2020	7090
rámová	1010-1550/2020	8890
	1560-1950/2020	10090


### Sapelit®\*\*

buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge	
	6090
	7290
	9090
	10290

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplateků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU C



C

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano sifíbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	1010–1550/2020	11390	11990	15540	12840	20190
	1560–1950/2020	13390	14090	18140	14840	23590
	1960–2500/2020	14490	15290	19740	15940	25690
rámová	1010–1550/2020	14390	14990	18540	15840	23190
	1560–1950/2020	16390	17090	21140	17840	26590
	1960–2500/2020	17490	18290	22740	18940	28690

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2020	11990	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	13490	
	1960–2500/2020	14590	
rámová	1010–1550/2020	14990	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	16490	
	1960–2500/2020	17590	

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	1010–1550/2020	15490	8290
	1560–1950/2020	18090	8990
	1960–2500/2020	19690	9790
rámová	1010–1550/2020	18490	11290
	1560–1950/2020	21090	11990
	1960–2500/2020	22690	12790

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2020	8290	8290
	1560–1950/2020	8990	8990
	1960–2500/2020	9790	9790
rámová	1010–1550/2020	11290	11290
	1560–1950/2020	11990	11990
	1960–2500/2020	12790	12790

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2020	15590	15590	15590
	1560-1950/2020	17990	17990	17990
	1960-2500/2020	19590	19590	19590
rámová	1010-1550/2020	18590	18590	18590
	1560-1950/2020	20990	20990	20990
	1960-2500/2020	22590	22590	22590

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2020	7390
	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
rámová	1010-1550/2020	10390
	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

## Sapelit®\*\*


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2020	7590
	1560-1950/2020	8490
	1960-2500/2020	9190
rámová	1010-1550/2020	10590
	1560-1950/2020	11490
	1960-2500/2020	12190

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur  
U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.



## CENY TYPU D, M



### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur				Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé		Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné		Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
		obložková	1010-1550/2500	11890	12490	15840	13340	20590			
rámová	1010-1550/2500	14890	15490	18840	16340	23590					

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2500	12190	příplatek dle ceníku RAL
rámová	1010-1550/2500	15190	příplatek dle ceníku RAL

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	1010-1550/2500	15790	8290
rámová	1010-1550/2500	18790	11290

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2500	8290	8490
rámová	1010-1550/2500	11290	11490

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2500	15690	15690	15690
rámová	1010-1550/2500	18690	18690	18690

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	7490
rámová	1010-1550/2500	10490


### Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2500	7690
rámová	1010-1550/2500	10690

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU E



E

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	1010–1550/2500	14090	14790	18940	15540	24590
	1560–1950/2500	15790	16590	24040	17240	31290
rámová	1010–1550/2500	17090	17790	21940	18540	27590
	1560–1950/2500	18790	19590	27040	20240	34290

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2500	14190	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	15890	
rámová	1010–1550/2500	17190	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	18890	

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobiť oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	1010–1550/2500	18890	10690
	1560–1950/2500	23990	11490
rámová	1010–1550/2500	21890	13690
	1560–1950/2500	26990	14490

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2500	10690	10690
	1560–1950/2500	11490	11490
rámová	1010–1550/2500	13690	13690
	1560–1950/2500	14490	14490

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2500	19290	19290	19290
	1560–1950/2500	23890	23890	23890
rámová	1010–1550/2500	22290	22290	22290
	1560–1950/2500	26890	26890	26890

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	8890
	1560–1950/2500	10790
rámová	1010–1550/2500	11890
	1560–1950/2500	13790


### Sapelit®\*\*

	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
	9090
	10990
	12090
	13990

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit® jsou v provedení fólie struktur  
U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU P, Q



### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur		Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé		Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub sříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano sříbrné		Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej		Exkluziv: DRD Dub řezaný	
		obložková	1010-1550/2500	14790	15690	20440	16240	26590			
1560-1950/2500	16090		16890	25540	17540	33190					
1960-2500/2500	17890		18790	26940	19340	34990					
rámová	1010-1550/2500	17790	18690	23440	19240	29590					
	1560-1950/2500	19090	19890	28540	20540	36190					
	1960-2500/2500	20890	21790	29940	22340	37990					

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2500	14890	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	16190	
	1960-2500/2500	17990	
rámová	1010-1550/2500	17890	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	19190	
	1960-2500/2500	20990	

### CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	1010-1550/2500	20390	11390
	1560-1950/2500	25490	12390
	1960-2500/2500	26890	13290
rámová	1010-1550/2500	23390	14390
	1560-1950/2500	28490	16290
	1960-2500/2500	29890	16290

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2500	11390	11390
	1560-1950/2500	12390	12390
	1960-2500/2500	13290	13290
rámová	1010-1550/2500	14390	14390
	1560-1950/2500	15390	15390
	1960-2500/2500	16290	16290

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2500	22090	22090	22090
	1560-1950/2500	25390	25390	25390
	1960-2500/2500	26790	26790	26790
rámová	1010-1550/2500	25090	25090	25090
	1560-1950/2500	28390	28390	28390
	1960-2500/2500	29790	29790	29790

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	9590
	1560-1950/2500	11690
	1960-2500/2500	12390
rámová	1010-1550/2500	12590
	1560-1950/2500	14690
	1960-2500/2500	15390


### Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2020	9790
	1560-1950/2020	11890
	1960-2500/2020	12590
rámová	1010-1550/2020	12790
	1560-1950/2020	14890
	1960-2500/2020	15590

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur. U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU N, O



### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	1010–1550/2500	12190	12790	16440	13640	21390
	1560–1950/2500	15290	16090	21840	16740	28390
rámová	1010–1550/2500	15190	15190	19440	16640	24390
	1560–1950/2500	18290	18290	24840	19740	31390

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2500	12790	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	15390	
rámová	1010–1550/2500	15790	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	18390	

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur
obložková	1010–1550/2500	16390	9490
	1560–1950/2500	21790	10590
rámová	1010–1550/2500	19390	12490
	1560–1950/2500	24790	13590

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2500	9490	9490
	1560–1950/2500	10590	10590
rámová	1010–1550/2500	12490	12490
	1560–1950/2500	13590	13590

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2500	16490	16490	16490
	1560–1950/2500	21690	21690	21690
rámová	1010–1550/2500	19490	19490	19490
	1560–1950/2500	24690	24690	24690

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	7690
	1560–1950/2500	9890
rámová	1010–1550/2500	10690
	1560–1950/2500	12890

### Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010–1550/2500	7890
	1560–1950/2500	10090
rámová	1010–1550/2500	10890
	1560–1950/2500	13090

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU I



I

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	700-1000/2500	10090	10590	14740	11540	19190
rámová	700-1000/2500	13090	13590	17740	14540	22190

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/2500	10890	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/2500	13890	příplatek dle ceníku RAL

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur
obložková	700-1000/2500	14690	7390
rámová	700-1000/2500	17690	10390

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/2500	7390	7390
rámová	700-1000/2500	10390	10390

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2500	14590	14590	14590
rámová	700-1000/2500	17590	17590	17590

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2500	6690
rámová	700-1000/2500	9690

### Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700-1000/2500	6890
rámová	700-1000/2500	9890

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur. U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## CENY TYPU J



J

### Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	700–1000/2020	9390	9890	11340	10840	14790
rámová	700–1000/2020	12390	12890	14340	13840	17790

### Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700–1000/2020	9990	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700–1000/2020	12990	příplatek dle ceníku RAL

### CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukátý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višně struktur, wenge struktur
obložková	700–1000/2020	11290	6690
rámová	700–1000/2020	14290	9690

### CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700–1000/2020	6690	6690
rámová	700–1000/2020	9690	9690

### HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700–1000/2020	11190	11190	11190
rámová	700–1000/2020	14190	14190	14190

### Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2020	5890
rámová	700–1000/2020	8890


### Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700–1000/2020	6090
rámová	700–1000/2020	9090

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

# CENY TYPU L



L

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jason, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jason hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	700-1000/2500	8390	8790	11340	9840	14790
	1010-1550/2500	9690	10190	12940	11140	16790
	1560-1950/2500	10690	11290	15240	12140	19790
rámová	700-1000/2500	11390	11790	14340	12840	17790
	1010-1550/2500	12690	13190	15940	14140	19790
	1560-1950/2500	13690	14290	18240	15140	22790

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/2500	10290	
	1010-1550/2500	10590	
	1560-1950/2500	10790	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/2500	13290	
	1010-1550/2500	13590	
	1560-1950/2500	13790	příplatek dle ceníku RAL

## CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kořouřová struktur, borovice ředá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub ředý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur
obložková	700-1000/2500	11290	6590
	1010-1550/2500	12890	6890
	1560-1950/2500	15190	7890
rámová	700-1000/2500	14290	9590
	1010-1550/2500	15890	9890
	1560-1950/2500	18190	10890

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton ředý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, ředá U788
obložková	700-1000/2500	6590	6590
	1010-1550/2500	6890	6890
	1560-1950/2500	7890	7890
rámová	700-1000/2500	9590	9590
	1010-1550/2500	9890	9890
	1560-1950/2500	10890	10890

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/2500	11190	11190	11190
	1010-1550/2500	12790	12790	12790
	1560-1950/2500	15090	15090	15090
rámová	700-1000/2500	14190	14190	14190
	1010-1550/2500	15790	15790	15790
	1560-1950/2500	18090	18090	18090

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2500	5390
	1010-1550/2500	6190
	1560-1950/2500	7090
rámová	700-1000/2500	8390
	1010-1550/2500	9190
	1560-1950/2500	10090

## Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	1010-1550/2020	5590
	1560-1950/2020	6390
	1960-2500/2020	7290
rámová	1010-1550/2020	8590
	1560-1950/2020	9390
	1960-2500/2020	10290

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

# CENY TYPU F



F

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech saténový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý, DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	Moření a olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	Exkluziv: DRD Dub řezaný
obložková	700-1000/700	4990	5390	7440	6440	9690
	1010-1550/700	5290	5590	7840	6740	10190
	700-1000/1200	5590	6490	8940	7040	11590
	1010-1550/1200	5890	6890	9240	7340	11990
rámová	700-1000/700	7990	8390	10440	9440	12690
	1010-1550/700	8290	8590	10840	9740	13190
	700-1000/1200	8590	9490	11940	10040	14590
	1010-1550/1200	8890	9890	12240	10340	14990

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/700	7390	
	1010-1550/700	7490	
	700-1000/1200	9290	
	1010-1550/1200	9490	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/700	10390	
	1010-1550/700	10490	
	700-1000/1200	12290	
	1010-1550/1200	12490	příplatek dle ceníku RAL

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	700-1000/700	7390	4490
	1010-1550/700	7790	4790
	700-1000/1200	8890	5090
	1010-1550/1200	9190	5490
rámová	700-1000/700	10390	7490
	1010-1550/700	10790	7790
	700-1000/1200	11890	8090
	1010-1550/1200	12190	8490

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/700	4490	4490
	1010-1550/700	4790	4790
	700-1000/1200	5090	5090
	1010-1550/1200	5490	5490
rámová	700-1000/700	7490	7490
	1010-1550/700	7790	7790
	700-1000/1200	8090	8090
	1010-1550/1200	8490	8490

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/700	7290	7290	7290
	1010-1550/700	7690	7690	7690
	700-1000/1200	8790	8790	8790
	1010-1550/1200	9090	9090	9090
rámová	700-1000/700	10290	10290	10290
	1010-1550/700	10690	10690	10690
	700-1000/1200	11790	11790	11790
	1010-1550/1200	12090	12090	12090

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/700	3790
	1010-1550/700	4090
	700-1000/1200	4390
	1010-1550/1200	4690
rámová	700-1000/700	6790
	1010-1550/700	7090
	700-1000/1200	7390
	1010-1550/1200	7690

## Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700-1000/700	3990
	1010-1550/700	4290
	700-1000/1200	4590
	1010-1550/1200	4890
rámová	700-1000/700	6990
	1010-1550/700	7290
	700-1000/1200	7590
	1010-1550/1200	7890

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.



# CENY TYPU G, H



G



H

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK	Komfort: DBR Bříza, D10 Dub	Premium: D14 Dub kouřový světlý, D15 Dub kouřový tmavý,	Moření a	Exkluziv: DRD Dub
		Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DDE Dub evropský, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon, DNM Mahagon natur	bělený, D19 Eben antracit, D20 Eben černý, D73 Jasan hnědý riegel, DJA Javor americký, DJV Javor evropský, DNJ Javor natur, DOL Olše, DOR Ořech americký, DOE Ořech evropský, DNO Ořech natur, DOS Ořech safénový, DSM Smrk, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DTE Třešeň evropská, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	DDS Dub stříbrný, DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, DZB Zebrano, DZS Zebrano stříbrné	olej: mořená dýha, dub bělený, dub bílý olej	
obložková	700-1000/700	6090	7090	8440	7540	10990
	1010-1550/700	6290	7290	8740	7740	11390
	1560-1950/700	6590	7490	8940	8040	11590
	1960-2500/700	7690	8290	9940	9140	12890
	700-1000/1200	8190	9890	11940	9640	15490
	1010-1550/1200	8490	10190	12240	9940	15890
	1560-1950/1200	8690	10390	12540	10140	16290
	1960-2500/1200	10090	11790	14340	11540	18690
rámová	700-1000/700	9090	10090	11690	10540	13990
	1010-1550/700	9290	10290	11740	10740	14390
	1560-1950/700	9590	10490	11940	11040	14590
	1960-2500/700	10690	11290	12940	12140	15890
	700-1000/1200	11190	12890	14940	12640	18490
	1010-1550/1200	11490	13190	15240	12940	18890
	1560-1950/1200	11690	13390	15540	13140	19290
	1960-2500/1200	13090	14790	17340	14540	21690

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/700	8390	
	1010-1550/700	8490	
	1560-1950/700	8690	
	1960-2500/700	8990	
	700-1000/1200	11290	
	1010-1550/1200	11490	
	1560-1950/1200	11690	
	1960-2500/1200	12290	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/700	11390	
	1010-1550/700	11490	
	1560-1950/700	11690	
	1960-2500/700	11990	
	700-1000/1200	14290	
	1010-1550/1200	14490	
	1560-1950/1200	14690	
	1960-2500/1200	15290	příplatek dle ceníku RAL

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (cm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub sukutý struktur, dub šedý struktur, dub zimní struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, teak struktur, třešeň struktur, višň struktur, wenge struktur
obložková	700–1000/700	7090	5490
	1010–1550/700	8090	5690
	1560–1950/700	8690	5790
	1960–2500/700	9790	6490
	700–1000/1200	9890	7590
	1010–1550/1200	10190	7790
	1560–1950/1200	10390	7990
	1960–2500/1200	11890	9190
rámová	700–1000/700	10090	8490
	1010–1550/700	11090	8690
	1560–1950/700	11690	8790
	1960–2500/700	12790	9490
	700–1000/1200	12890	10590
	1010–1550/1200	14190	10790
	1560–1950/1200	13390	10990
	1960–2500/1200	14890	12190

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (cm)	beton šedý, bílá hladká, bílá perla	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700–1000/700	5490	5490
	1010–1550/700	5690	5690
	1560–1950/700	5790	5790
	1960–2500/700	6490	6490
	700–1000/1200	7590	7590
	1010–1550/1200	7790	7790
	1560–1950/1200	7990	7990
	1960–2500/1200	9190	9190
rámová	700–1000/700	8490	8490
	1010–1550/700	8690	8690
	1560–1950/700	8790	8790
	1960–2500/700	9490	9490
	700–1000/1200	10590	10590
	1010–1550/1200	10790	10790
	1560–1950/1200	10990	10990
	1960–2500/1200	12190	12190

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (cm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	MAX, Egger, Polyrey*	HPL struktur
obložková	700–1000/700	8590	8590	8590
	1010–1550/700	8790	8790	8790
	1560–1950/700	8990	8990	8990
	1960–2500/700	9690	9690	9690
	700–1000/1200	13190	13190	13190
	1010–1550/1200	13490	13490	13490
	1560–1950/1200	13790	13790	13790
	1960–2500/1200	14690	14690	14690
rámová	700–1000/700	11590	11590	11590
	1010–1550/700	11790	11790	11790
	1560–1950/700	11990	11990	11990
	1960–2500/700	12690	12690	12690
	700–1000/1200	16190	16190	16190
	1010–1550/1200	16490	16490	16490
	1560–1950/1200	16790	16790	16790
	1960–2500/1200	17690	17690	17690

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/700	4290
	1010–1550/700	4590
	1560–1950/700	4790
	1960–2500/700	5090
	700–1000/1200	6090
	1010–1550/1200	6290
	1560–1950/1200	6490
	1960–2500/1200	7190
rámová	700–1000/700	7290
	1010–1550/700	7590
	1560–1950/700	7790
	1960–2500/700	8090
	700–1000/1200	9090
	1010–1550/1200	9290
	1560–1950/1200	9490
	1960–2500/1200	10190

## Sapelit®\*\*

konstrukce	rozměr (cm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, wenge
obložková	700–1000/700	4690
	1010–1550/700	4790
	1560–1950/700	4990
	1960–2500/700	5290
	700–1000/1200	6290
	1010–1550/1200	6490
	1560–1950/1200	6690
	1960–2500/1200	7390
rámová	700–1000/700	7690
	1010–1550/700	7790
	1560–1950/700	7990
	1960–2500/700	8290
	700–1000/1200	9290
	1010–1550/1200	9490
	1560–1950/1200	9690
	1960–2500/1200	10390

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

## PŘÍPLATKY ZA ROZMĚRY

rozměr	příplatek k základní ceně
šířka menší	+ 0 %
šířka větší	+ 20 %
výška menší	+ 0 %
výška větší	+ 10 %
šířka a výška větší	+ 30 %

## PŘÍPLATKY ZA SÍLU STĚNY

Cena platná za sílu stěny do 170 mm

-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	600
260 mm – 350 mm	1200
360 mm – 500 mm	1800
510 mm – 750 mm	2400
760 mm – 920 mm	3600
930 mm – 1100 mm	4800
1110 mm – 1500 mm	6000

**Skla v ceně:** činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, pixarena čiré, planibel bronz, sapelux bílé

## PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

\*nelze CPL kovolaminát

## PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík			příplatek za 1 světlík	
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0	
	dveřovka	0		P1 - DPL3327	300 bm*	
	spod. pevný díl	0		P2 - DPL3327S	300 bm*	
	spod. rámový díl	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*	
	spod.+hor. pevný díl	500		bez lišty	0	
	spod.+hor.rámový díl	500		Bez výplně	0	
	01	500		Ozdobná mřížka	3300	
	02	500		Plná deska DPO	4000	
	10	500		Plná výplň	1000	
	11	500		Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*	
Model bočního světlíku	12	500	Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*		
	20	500	Sklo	0 + sklo*		
	21	500	Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo		
	22	500	Sklo (podklad)	---		
	30	500	Sklo (orientace podkladu / motivu)	---		
	31	500	Sklo (vzor)	---		
	32	1000	Sklo (orientace motivu)	---		
	40	500	Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---		
	41	1000	Sklo (kalení)	---		
	42	1000	Sklo (páska ve skle)	---		
	50	1000	Sklo (barva a typ doplňku)	---		
	51	1000	Sklo (šířka fazety)	---		
	52	1000				
	60	1000				
	61	1000				
	62	1000				
	Konstrukce prosklené stěny	poličky 1 ks	300	* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka		
		poličky 2 ks	600			
poličky 3 ks		900				
poličky 4 ks		1200				
poličky 5 ks		1500				
poličky 6 ks		1800				
poličky 7 ks		2100				
poličky 8 ks		2400				
poličky 9 ks		2700				
poličky 10 ks		3000				

Výpočet ceny dveří a dveřovek:  
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.


### VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat.

# Nadsvětlíky GLATT

---



## CENY

*Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)*

*cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)*

*Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.*

---

## PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

<b>síla stěny</b>	<b>příplatek</b>
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

# Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK

Model prosklené stěny	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)
	do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700		do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700	
A	22003	25123	27401	31666	1900-2700					
B	21726	25573	28560	32540	1900-2150	26137	30291	31660	37642	2151-2700
C	25999	29570	32560	36540	1900-2150	31506	35324	38594	42676	2151-2700
D	27040	32233	36255	41754	1900-2700					
E	33449	38301	42325	47821	1900-2700					
F	11777	15426	18075	23051	do 700	15283	19282	22185	27632	701-1200
G	14531	18172	20830	25803	do 700	19917	23913	26825	32272	701-1200
H	13152	16799	19457	24430	do 700	17600	21599	24501	29955	701-1200
I	26435	31972			1900-2700					
J	20642	24751			1900-2150	24499	28993			2151-2700
K	21726	25573	28560	32540	1900-2150	26137	30291	31659	37642	2151-2700
L	23312	26419	28710	32975	1900-2700					
M	27039	32233	36255	41754	1900-2700					
N	29384	34576	38607	44097	1900-2700					
O	29384	34576	38607	44097	1900-2700					
P	34760	39610	43634	49130	1900-2700					
Q	36069	40921	44943	50442	1900-2700					

Drátosklo čiré 6mm		v ceně
Float čirý 6mm	kaleno	v ceně
Planibel bronz 6mm	kaleno	s příplatkem
Planibel zelené 6mm	kaleno	s příplatkem
Satináto bílé 6mm	kaleno	s příplatkem
Sapelux 8mm	kaleno	s příplatkem
Conex čirý 6mm		s příplatkem
Conex bílý 6mm		s příplatkem
Conex bronz 6mm		s příplatkem
Armepoli čiré 6mm		s příplatkem

Síla stěny 90 - 210 mm v ceně.

## Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 0 (v ceně zárubně)

## Typy protiplechu včetně osazení

MAGNET standardní 0 (v ceně zárubně)  
MAGNET zkrácený 0 (v ceně zárubně)

		příplatek za 1 světlík
Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m <sup>2</sup> *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
Sklo (orientace motivu)	---	0
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
Sklo (kalení)	---	v ceně

**METALIK** - Obložková prosklená stěna z hliníkových profilů, do které lze osadit bezpodrážkové dřevěné dveře SAPELLI.  
K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 (2 závěsy) +950 Kč/ks (1900 Kč/2 ks).



